



Reichsdruckerei

Kleine Marken- kunde der Überdruck- Ausgaben

Am Beispiel
Deutsch-Südwestafrika
aus der Sammlung
Heinz Peter Wenzel

Ernst Einfeldt
gewidmet

1. Überdruck-Ausgabe: „Deutsch-Südwest-Afrika“ (1897)



Nr. 1 a



Nr. 2



Nr. 3



Nr. 4



Nr. I



Nr. II

2. Überdruck-Ausgabe: „Deutsch-Südwestafrika“ (1898/99)



Nr. 5 b



Nr. 6



Nr. 7



Nr. 8



Nr. 9



Nr. 10

I. Der Überdruck

Stellung

Stärke

Schäden

Stellung des Überdrucks



Nr. 3

1. Überdruck-
Ausgabe

Stärke des Überdrucks



Beschädigte Überdrucktypen („Aufdruckfehler“)



Feld 66



Feld 15

Nr. 3

1. Überdruck-Ausgabe



Ludwig Hesshaimer


Aus: DBR Nr. 6 / 2011

The background of the slide is a repeating grid of postage stamps. Each stamp features a circular emblem with a central figure, surrounded by the text 'Deutsch-Südwest-Afrika' and 'HSPOST'.

II. Die Urmarken

Druck

Zählung




Reichsdruckerei


Markendruck


Das Papier wurde in Rollen von vier Bogenbreiten (etwa 1 m) geliefert.

Kontrollaufdruck:
Trennlinie mit Zentimetermaß
und REICHSDRUCKEREI.



Das Papier wurde entrollt, dabei gummiert, mit einem unsichtbaren Aufdruck versehen und dann in Druckbogengröße geschnitten.






Nr. 5 a - 2. Überdruck-Ausgabe

Linker Bogen



Rechter Bogen



1 waagrechtes **Bogenpaar**
entspricht der halben Rollenbreite

= $\frac{1}{2}$ Druckbogen

= 1 Zähnbogen

= 2 Schalterbogen

Abstand zwischen d

= 1 Markenbreite:

schmale Innenränder,

breite Außenränder




Nr. 5 a - 2. Überdruck-Ausgabe

1.

An jedem seitlichen Randstück kann man linke und rechte Bogen unterscheiden.





Kontrollaufdruck

Reihenwertzähler

Zwischensteg

Zählungspunktur

Strichleisten

- Randdruck III A

- Randdruck III B

Nr. 3 - 1. Überdruck-Ausgabe Linker Bogen, Rand III A



Rechter Bogen, Rand III A
Nr.5 a

Nr. 4 - 1. Überdruck-Ausgabe Linker Bogen, Rand III A



Nr. 4 - 1. Überdruck-Ausgabe

Linker Bogen, Rand III A




Rechter Bogen, Rand III A



Rechter Bogen, (Rand III A)

Randdruck III B



Nr. I und II - 1. Überdruck-Ausgabe Rechte Bogen
(Katalog der 319. Köhler-Auktion)

Randdruck III B



Rechter Bogen, (Rand III A)

Nr. I und II - 1. Überdruck-Ausgabe Rechte Bogen
(Katalog der 319. Köhler-Auktion)

Randdruck III B



Rechter Bogen, (Rand III A)



Rand III B

Nr. I und II - 1. Überdruck-Ausgabe Rechte Bogen
 (Katalog der 319. Köhler-Auktion)

Randdruck III B



Rechter Bogen, (Rand III A)



Rand III B

Nr. I und II - 1. Überdruck-Ausgabe
(Katalog der 319. Köhler-Auktion)



Rechter Bogen, Rand III B

Nr. 6
2. Überdruck-
Ausgabe



(Rand III A)



Nr. 6
2. Überdruck-
Ausgabe

(Rand III B)

Nr. 7
2. Überdruck-
Ausgabe



Rand III B




Nr. 9
2. Überdruck-
Ausgabe

Rand III B

2.

Nur an den Eckstücken der Innenränder lassen sich Randdruck III A und III B problemlos unterscheiden.





Reichsdruckerei

Zählung

Gezähnt wurden die Marken immer in Form waagerechter **Bogenpaare**, d.h. zwei Bogen nebeneinander bildeten einen **Zählungsbogen**..

Reihen- bzw. Kammzählung

Senkrechte Zählung oder waagerechte Zählung

Nach der Zählung wurden die beiden Bogen für den Gebrauch am Schalter auseinander-geschnitten.

Senkrechte Zählung



Nr. 3

1. Überdruck-Ausgabe

Linker Bogen
Randdruck III A

Senkrechte Zähnung



Nr. 3

1. Überdruck-Ausgabe

Am linken und am rechten Ende des Zähnungskamms - hier also oben und unten - steht jeweils ein Führungsloch über.

Linker Bogen
Randdruck III A

Senkrechte Zähnung



Am linken und am rechten
Ende des Zähnungskamms
- hier also oben und unten -
steht jeweils ein
Führungsloch über.

Linker Bogen
Randdruck III A

Nr. 3

1. Überdruck-
Ausgabe

Senkrechte Zähnung



Am linken und am rechten Ende des Zähnungskamms - hier also oben und unten - steht jeweils ein **Führungsloch** über.

Nr. 3

1. Überdruck-Ausgabe

Linker Bogen
Randdruck III A

Senkrechte Zähnung




Am linken und am rechten Ende des Zähnungskamms - hier also oben und unten - steht jeweils ein **Führungsloch** über.



Nr. 3

1. Überdruck-Ausgabe

Linker Bogen
Randdruck III A



Senkrechte
Zählung
Rechter Bogen ?



DR Nr. 46, Rand III A,
rechter Bogen
(Slg. Wiegand)



Nr. 2 - 1. Überdruck-Ausgabe Linker Bogen, Rand III A

Waagerechte Zähnung



Nr. 5 b
2. Überdruck-
Ausgabe

Linker Bogen
Randdruck III A

Waagerechte Zähnung



Nr. 5 b
2. Überdruck-
Ausgabe

Linker Bogen
Randdruck III A

Waagerechte Zähnung: Linker und rechter Bogen



Nr. 5 a - 2. Überdruck-Ausgabe

Samoa Nr. 20

Senkrechte
Zählung

Nr. 10
2. Überdruck-
Ausgabe



Linker Bogen
Randdruck III A

Senkrechte
Zählung



Nr. 10
2. Überdruck-
Ausgabe



Linker Bogen
Randdruck III A

Waagerechte
Zählung



Nr. 10
2. Überdruck-
Ausgabe



Linker Bogen
Randdruck III A

3.

An jedem Randstück kann man die Zähnungsart erkennen.






Generell gilt:

Randstücke sind gut, Seitenrandstücke besser,
Eckrandstücke vom Innenrand am besten
geeignet.


Übersicht

Rand III A



= Nr. 5 a

Rand III B



= Nr. 6 (+ 3 x Rand III A)

Zu unterscheiden sind:

Linke und rechte Bogen

Randdruck III A und III B

Senkrechte und waagerechte Zähnung.

2. Überdruck-Ausgabe



Nr. 5 a



Nr. 5 b



Nr. 5 c



Nr. 6



Nr. 7



Nr. 8



Nr. 9



Nr. 10



HK 2011